



# CONCURSO PÚBLICO - PROVA OBJETIVA

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A):

Nº DE INSCRIÇÃO



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA PARAÍBA

**CARGO: ENFERMEIRO FISCAL**

### **INSTRUÇÕES:**

#### **VERIFIQUE SE ESTE CADERNO:**

- Corresponde a sua opção de cargo.
- Contém 50 (cinquenta) questões, numeradas de 01 a 50, caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno. **NÃO** serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas **UMA** resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- A alternativa escolhida deve ser marcada na **FOLHA DE RESPOSTAS** que você recebeu.

#### **VOCÊ DEVE:**

- Procurar na **FOLHA DE RESPOSTAS**, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na **FOLHA DE RESPOSTAS**, conforme o exemplo: [■].

#### **ATENÇÃO:**

- Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará nota zero à questão.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- Você terá 4 (quatro) horas para responder a todas as questões e preencher a folha de respostas.
- Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente com a sua folha de respostas.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. **Direitos Reservados.**

**I. LÍNGUA PORTUGUESA (1 A 10)**

Um Apólogo

**Machado de Assis**

Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de linha:

— Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo?

— Deixe-me, senhora.

— Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça.

— Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros.

— Mas você é orgulhosa.

— Decerto que sou.

— Mas por quê?

— É boa! Porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu?

— Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu e muito eu?

— Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados...

— Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás obedecendo ao que eu faço e mando...

— Também os batedores vão adiante do imperador.

— Você é imperador?

— Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante; vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto...

Estavam nisto, quando a costureira chegou a casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha, e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas, pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana — para dar a isto uma cor poética. E dizia a agulha:

— Então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo; eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima...

A linha não respondia; ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz, e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também, e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura; não se ouvia mais que o *plic-plic-plic-plic* da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura, para o dia seguinte. Continuou ainda nessa e no outro, até que no quarto acabou a obra, e ficou esperando o baile.

Veio a noite do baile, e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho, para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama, e puxava de um lado ou outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando, a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe:

— Ora, agora, diga-me, quem é que vai ao baile, no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá.

Parece que a agulha não disse nada; mas um alfinete, de cabeça grande e não menor experiência, murmurou a pobre agulha:

— Anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico.

Contei esta história a um professor de melancolia, que me disse, abanando a cabeça:

— Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária!

*Texto extraído do livro "Para Gostar de Ler - Volume 9 - Contos", Editora Ática - São Paulo, 1984, pág. 59.*

1- Quando o alfinete aparece no apólogo, é dito que ele é "de cabeça grande e não menos experiência". Assinale a alternativa **CORRETA** quanto ao sentido dessa relação:

- a) O narrador quis destacar o fato de o alfinete ser teimoso com as coisas, conquanto, não seria diferente em relação à linha e a agulha.
- b) O narrador quis destacar a importância do alfinete na costura do vestido da madame.
- c) O narrador usou essa característica física para destacar uma característica psicológica do alfinete, evidenciando também, a sabedoria, a inteligência que ele tem.
- d) O narrador quis demonstrar que apesar de sua cabeça grande o alfinete seria de suma importância no processo de costura, independente de suas características físicas.
- e) O narrador deixou claro que o alfinete era o mais importante na construção do vestido, sem ele, através de sua cabeça grande, a baronesa não poderia ir à festa.

2- Observe essa passagem do texto "Contei esta história a um professor de **melancolia**..."

Assinale a alternativa em que a palavra destacada **NÃO** é um sinônimo da palavra melancolia:

- a) A minha **raiva** toda era porque já estávamos a horas esperando o ônibus.
- b) A **misanthropia** era tanta, que chegavam, mesmo sem querer, a escorrerem lágrimas de seus olhos.
- c) Tanto trabalhou que seu **esmorecimento** era visível mesmo ele calado.

- d) A **languidez** com que fez serviço fez com que nada ficasse bom.
- e) Sua **prostração** se dava pelo fato de que não agüentava mais tanta desgraça.

3- Propositalmente se omitiu o uso indicativo da crase em uma passagem do texto, assinale a alternativa **CORRETA** em relação ao uso da crase no texto:

- a) À agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também, e foi andando.
- b) Estavam nisto, quando a costureira chegou à casa da baronesa.
- c) Mas à verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante; vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo.
- d) Era uma vez uma agulha, que disse à um novelo de linha...
- e) — Que à deixe? Que à deixe, por quê?

Observe este trecho do texto para responder à **questão 4**:

**- Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo?**

**- Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça.**

4- Assinale a alternativa **CORRETA** em relação às características psicológicas da agulha identificáveis por meio desses trechos:

- a) Amável e saudosa
- b) Triste e inconformada
- c) Feliz e cheia de si
- d) Orgulhosa e insistente
- e) Inteligente e sarcástica

5- Leia: “Eu é que **furo** o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás obedecendo ao que eu **faço** e mando...”

Os verbos destacados no trecho classificam – se em:

- a) Irregular e defectivo, respectivamente.
- b) Regular e defectivo, respectivamente.
- c) Ambos são defectivos.
- d) Ambos são regulares.
- e) Regular e irregular, respectivamente.

6- Observe outro trecho do texto: “E era tudo **silêncio** na sala de costura;”. Assinale a alternativa em que **NÃO** acentuamos pela mesma regra da palavra destacada:

- a) Necessários
- b) Ordinária
- c) Férias
- d) Jôquei
- e) Início

**Leia o texto abaixo:**

**Reféns das máquinas**

***Transferimos o fazer para o controlar e o assistir. Ficamos mais passivos, mas não menos ocupados***

A RESPEITO DO TEMPO, as duas queixas que mais escuto são: que ele corre demais - o ano mal começa e já está acabando - e que falta tempo livre para si. Nunca descobri qual a diferença entre tempo para si e tempo para o outro.

Vivemos o tempo do micro-ondas, do forminho, do liquidificador, da batedeira, que nos "desensinam" a arte de conhecer os ingredientes e a química das receitas.

Na batedeira, qualquer clara vira suspiro. O micro-ondas derrete tudo de acordo com uma teoria que desconheço. É só apertar o botão e o calor se faz sem fogo. Tudo para economizar o tempo geral e sobrar tempo para si.

Para o almoço, tiro do freezer, ponho no micro-ondas, bato no liquidificador, ponho na sopeira. Depois, a máquina lava a louça. Enquanto isso, o que eu faço? Fico ligado nas máquinas que trabalham para mim, não sou livre. Esse tempo não é livre.

É verdade que eu não faço força, mas liberdade enquanto as máquinas trabalham para a gente é uma quimera, uma ilusão. Mas a gente gosta de se deixar enganar.

O tempo que deveria sobrar outros eletroeletrônicos açambarcam. A secretária eletrônica, os e-mails, o programa de TV ocupam o tempo do mesmo jeito que esquentar sem micro-ondas. Transferimos o fazer no tempo para o controlar e assistir.

Ficamos mais passivos, mas não menos ocupados. Possivelmente a economia quer que eu use muitos aparelhos, para que o mercado fique aquecido e em movimento. Mergulhada na ilusão de que enquanto eu observo sou mais livre do que quando eu fazia, vou me submetendo a outras forças, que roubam e comprimem o meu tempo.

E os anos vão andando mais depressa. Não sei quanto a você, mas a minha vida está sendo editada, pensada por essas forças externas.

Proponho inverter o jogo: roubar o tempo poupado pelas máquinas para voltar ao ritmo da vida real. Sempre que possível, quero ver o sol se pondo. Não quero ser submetida ao pôr do sol editado. Quero esperar a maré subir.

Quero ver a emulsão do ovo com o óleo virar maionese ao ritmo da minha mão, que deve mexer sempre para o mesmo lado. Enquanto a maionese vai crescendo e a mão vai cansando, eu me harmonizo com a vida. Vamos roubar tempo para voltar a viver, um pouco que seja, a hora de 60 minutos, fazendo. O tempo criado pelo movimento de rotação e translação do planeta, o real, pede passagem.

**Anna Verônica Mauther. Reféns das máquinas. Folha de S. Paulo. São Paulo, 8 jun. 2010.**

7- Observe a passagem do texto abaixo e assinale a alternativa **CORRETA** quanto a classificação da palavra destacada:

**Possivelmente** a economia quer que eu use muitos aparelhos, para que o mercado fique aquecido e em movimento.

- a) Verbo transitivo direto
- b) Pronome condicional
- c) Advérbio de exclusão
- d) Advérbio de dúvida
- e) Locução adjetiva

8- Assinale a alternativa em que **todas** as palavras estão escritas **CORRETAMENTE**:

- a) Adimirar – aminésia – óbvio
- b) Cabeleireiro – adevogado – adevogacia
- c) Amnésia – óbvio – adevogacia
- d) Alejada – caranguejo – catatumba
- e) Cérebro – caranguejo – amnésia

Observe a charge:



Disponível em [http://vitorsaberecriar.blogspot.com.br/2011\\_09\\_01\\_archive.html](http://vitorsaberecriar.blogspot.com.br/2011_09_01_archive.html)

9- Em relação à charge acima, julgue as alternativas a seguir:

- I – O tema central da charge é o desmatamento;
- II – O aumentativo da palavra **fogo**, presente no jornal que a mulher segura é **fogão**;
- III – A palavra **querozene** está escrita de forma errada.

- a) Apenas a I está correta;
- b) Apenas a I e a II estão corretas;
- c) Apenas a III está correta;
- d) Apenas a I e a III estão corretas
- e) Todas estão corretas;

Observe a campanha da Associação Brasileira de Imprensa sobre os seus 100 anos para responder à questão 10.



10- Observe as orações a seguir e julgue as alternativas em **V** para verdadeiras ou **F** para falsas:

- 1ª Esse, juiz, é corrupto.
- 2ª – Esse juiz é corrupto.

- ( ) Na primeira oração o juiz é acusado de corrupção;
- ( ) Na segunda oração o juiz é acusado de corrupção;
- ( ) Na primeira oração, se diz ao juiz que alguém é corrupto;
- ( ) Se mudássemos a ordem da frase para: **Juiz, esse é corrupto.**, não haveria mudança de sentido na segunda oração.

- a) F – V – V – V
- b) V – F – F – V
- c) F – V – V – F
- d) V – F – V – F
- e) F – F – V – V

## II. RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO (11 a 15)

11. Sobre os Três rapazes, Alberto, Ulisses e Reinaldo, namoram com Marília, Carla e Juliana, não sabemos como são formados os casais. Eles exercem as profissões de professor, arquiteto e piloto, mas também não sabemos quem exerce qual profissão. Dadas as informações ( I- O professor namora com Marília; II- Reinaldo é piloto; III- Carla não namora com Reinaldo; IV- Ulisses não é professor), Com base nas informações dadas, é falsa a afirmar que:

- a) Alberto é professor
- b) Ulisses é Arquiteto
- c) Reinaldo é piloto
- d) Carla é namorada Alberto
- e) Reinaldo namora com Juliana

12. Qual das alternativas representa o X e complete a sequência a 24, 23, 22, 21, 17, 16, 15, 14, 7, 6, 5, X

- a) 20
- b) 19
- c) 9
- d) 8
- e) 4

13. A negação de “hoje é sexta-feira e amanhã não tropejará” é

- a) hoje não é sexta -feira e amanhã não tropejará
- b) hoje não é sexta -feira ou amanhã tropejará
- c) hoje não é sexta -feira então amanhã tropejará
- d) hoje não é sexta -feira nem amanhã tropejará
- e) hoje é sexta -feira ou amanhã tropejará

14. A disjunção  $\sim (p \vee q)$ , é equivalente á:

- a)  $\sim (\sim p \vee \sim q)$
- b)  $\sim (p \wedge \sim q)$
- c)  $(\sim p \wedge q)$
- d)  $\sim (p \wedge \sim q)$
- e)  $(\sim p \wedge \sim q)$

15. Se Paulo roubou, então ele é preso. Logo:

- a) Paulo é preso
- b) Se Paulo não é preso, então ele não roubou
- c) Se Paulo é preso, então ele roubou
- d) Se Paulo não roubou, então ele não é preso
- e) Paulo roubou

## III. INFORMÁTICA BÁSICA (16 A 20)

16. O **HARDWARE**, Material ou Ferramental é a parte física do computador, ou seja, é o conjunto de componentes eletrônicos, circuitos integrados e placas, que se comunicam através de barramentos. O termo "hardware" não se refere apenas aos computadores pessoais, mas também aos equipamentos embarcados em produtos que necessitam de processamento computacional. Assinale a alternativa que **NÃO** corresponda a tipos de Hardware:

- a) Mouse e Monitor;
- b) Leitor ótico, Leitor biométrico;
- c) Pente de memória, Placa-mãe;
- d) Processador e Microsoft Office;
- e) Plotter e Cabo de dados.

17. Em relação aos princípios de funcionamento de um computador, abaixo relacionadas, assinale a alternativa que apresente as alternativas **CORRETAS**:

- 1) Grande velocidade no processamento e disponibilização de informações;
- 2) É uma máquina com inteligência;
- 3) Próprio para execução de tarefas repetitivas;
- 4) Propicia a redução de custos em várias atividades;

- a) As alternativas 1, 2 e 3 estão corretas;
- b) As alternativas 1, 3 e 4 estão corretas;
- c) As alternativas 2, 3 e 4 estão corretas;
- d) As alternativas 1, 2 e 4 estão corretas;
- e) Todas as alternativas estão corretas.

18. Os computadores possuem vários dispositivos de armazenamento de dados, eles podem ser caracterizados como **DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO NÃO VOLÁTIL** ou **DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO VOLÁTIL**. Em relação aos dispositivos de armazenamento, assinale a alternativa que **NÃO APRESENTE** um tipo de dispositivo de armazenamento **NÃO VOLÁTIL**.

- a) Memória RAM;
- b) Memória ROM;
- c) Disco Rígido;
- d) Pen Drive;
- e) Cartão de Memória.

19. Em relação aos conceitos de INTERNET, INTRANET E EXTRANET, analise e enumere as alternativas abaixo, assinalando em seguida a alternativa que possua a sequencia numérica **CORRETA**.

- 1) INTERNET
- 2) INTRANET
- 3) EXTRANET

( ) É um conglomerado de redes locais espalhadas pelo mundo, tornando possível a interligação entre os computadores utilizando o protocolo HTTP;

( ) Sua principal característica é a possibilidade de acesso via internet, ou seja, de qualquer lugar do mundo você pode acessar os dados de sua empresa.

( ) Geralmente seu acesso é feito em um servidor local em uma rede local chamada de LAN sigla da língua inglesa que significa Local Area Network (rede de acesso local) instalada na própria empresa;

- a) 1, 2 e 3;
- b) 1, 3 e 2;
- c) 3, 2 e 1;
- d) 2, 1 e 3;

e) 2, 3 e 1.

20. A Internet, além de concentrar uma grande quantidade de informações em servidores destinados a esse fim, possui a função de meio de comunicação. Com relação às diversas maneiras de se comunicar através da Internet, é CORRETO afirmar que:

- a) O e-mail é a única forma de comunicação que permite a duas ou mais pessoas se comunicarem simultaneamente.
- b) Para duas ou mais pessoas se comunicarem simultaneamente com o uso do Chat, é obrigatório que nos computadores de todas elas tenha um programa FTP cliente instalado.
- c) Ao transferir um arquivo de qualquer servidor FTP na Internet para o computador do usuário utilizando um programa FTP cliente, é obrigatório o uso de um gerenciador de correio eletrônico para autenticar e autorizar o acesso.
- d) Ao inscrever-se em uma lista de discussão, o usuário passa a receber mensagens de diversas pessoas da lista, sobre o tema central. Ao enviar uma mensagem destinada às pessoas da referida lista, esse mesmo usuário só necessita enviar um único email para a lista, que essa se encarregará de fazer a distribuição aos seus participantes.
- e) Ao contrário da lista de discussão, os usuários cadastrados em um fórum devem enviar e-mail com suas mensagens a todos os participantes do referido fórum e, da mesma forma, ao responder, devem encaminhá-las a todos os participantes envolvidos. Dessa forma, os fóruns não necessitam de um servidor para concentrar suas mensagens.

#### IV. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (21 A 50)

21. Sobre a consulta de Enfermagem, é INCORRETO afirmar:

- a) A Consulta de Enfermagem é considerado atividade fim nos estabelecimentos de saúde pública;
- b) A Consulta de Enfermagem, sendo atividade privativa do Enfermeiro, utiliza componentes do método científico para identificar situações de saúde/doença, prescrever e implementar medidas de Enfermagem que contribuam para a promoção, prevenção, proteção da saúde, recuperação e reabilitação do indivíduo, família e comunidade;
- c) A Consulta de Enfermagem tem como fundamento os princípios de universalidade, equidade, resolutividade e integralidade das ações de saúde;
- d) A Consulta de Enfermagem compõe-se de Histórico de Enfermagem (compreendendo a entrevista), exame físico, diagnóstico de Enfermagem, prescrição e implementação da assistência;
- e) Em todos os níveis de assistência à saúde, seja em instituição pública ou privada, a consulta de Enfermagem deve ser facultativamente desenvolvida na Assistência de Enfermagem

22. Considera-se atividade elementar de enfermagem, EXCETO:

- a) atividades baseadas em saberes simples, sem requererem conhecimento científico, adquiridas por meio de treinamento e/ou da prática;
- b) atividades que requerem destreza manual;
- c) atividades que se restringem a situações de rotina e de repetição;
- d) atividades que envolvem cuidados diretos ao paciente;
- e) atividades que não colocam em risco a comunidade, o ambiente e/ou a saúde do executante, .

23. O médico Jackson Antunes, que se encontra de férias, envia um SMS à enfermeira Paula Fernandes prescrevendo medicamento ao paciente Tenório Cavalcante que se encontra internado no Hospital “Senhor dos Passos”, que se recupera de uma cirurgia de vesícula. O quadro clínico do paciente é estável.

Neste caso, a enfermeira Paula Fernandes deve:

- a) executar a prescrição medicamentosa, já que o quadro clínico do paciente é estável;
- b) cumprir a prescrição medicamentosa, já que foi enviada por meio eletrônico pelo profissional médico responsável pelo paciente;
- c) Não executar a prescrição medicamentosa porque o médico não se encontra presente na unidade hospitalar;
- d) Executar a prescrição medicamentosa, já que a responsabilidade é do médico responsável pela prescrição;
- e) Aceitar e executar a prescrição e elaborar Relatório circunstanciado e minucioso, onde deve constar todos os aspectos que envolveram a situação.

24. Analise as afirmativas sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem e marque a opção incorreta.

- a) O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem.
- b) São considerados ambientes de enfermagem as instituições prestadoras de serviços de internação hospitalar, instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, associações comunitárias e fábricas.
- c) O Processo de Saúde de Enfermagem, quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde e associações comunitárias, corresponde ao usualmente denominado nesses ambientes como Consulta de Enfermagem.
- d) O Processo de Enfermagem organiza-se em seis etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes.

e) O Processo de Enfermagem deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem.

25. Associe a coluna da esquerda com a coluna da direita e assinale a alternativa que representa a sequencia **CORRETA** de (I) a (V).

I	Histórico de Enfermagem	processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resultados esperados.
II	Diagnóstico de Enfermagem	processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem
III	Planejamento de Enfermagem	realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem.
IV	Implementação	determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de

		enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem.
V	Avaliação de Enfermagem	processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença

- a) II, V, IV, III, I.
- b) II, III, IV, V, I.
- c) I, III, V, IV, II.
- d) IV, V, I, III, II.
- e) III, I, IV, II, V.

26. Sobre o Estágio Curricular Supervisionado de estudantes, nos diferentes níveis da formação profissional de Enfermagem, é correto afirmar, exceto:

- a) O Enfermeiro indicado para orientar e supervisionar estágio, obrigatório ou não obrigatório, assim como quaisquer atividades práticas, deve participar na formalização e planejamento do estágio de estudantes.
- b) No planejamento e execução do estágio, além da relação entre o número de estagiários e o quadro de pessoal da instituição concedente, deve-se considerar a proporcionalidade do número de estagiários por nível de complexidade da assistência de Enfermagem.
- c) Na assistência mínima de enfermagem admite-se até quinze estagiários por supervisor;
- d) Na assistência intermediária, que envolve pacientes estáveis sob o ponto de vista clínico e de Enfermagem, com parcial dependência das ações de Enfermagem para o atendimento das necessidades humanas básicas, admite-se até oito estagiários por supervisor;
- e) Na assistência semi-intensiva, que envolve cuidados a pacientes crônicos, estáveis sob o ponto de vista clínico e de Enfermagem, porém com total dependência das ações de Enfermagem quanto ao atendimento das necessidades humanas básicas, admite-se até seis alunos por supervisor.

27. O plenário do Conselho Regional de Enfermagem, mediante poder de polícia administrativa da autarquia, poderá impedir o exercício de enfermagem que esteja

colocando em risco a segurança ou a saúde dos usuários. Esse impedimento se dará através de:

- a) interdição administrativa, bastando para tanto, a expedição de notificação, lavrada por Enfermeiro Fiscal.
- b) interdição ética, assegurando-se à todos os interessados o devido processo legal.
- c) interdição judicial, promovida pelo Plenário do COREN, através de seu quadro jurídico, assegurando-se aos interessados o direito à ampla defesa e ao contraditório.
- d) interdição sanitária, assegurando-se aos interessados o direito à ampla defesa e ao devido processo legal.
- e) interdição profissional com a finalidade de se proteger os profissionais de enfermagem.

28. De acordo com a RDC ANVISA n. 7, de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva, define-se que o quantitativo mínimo de enfermeiros assistenciais, em cada turno, é um para cada

- a) 6 leitos ou fração.
- b) 7 leitos ou fração.
- c) 8 leitos ou fração.
- d) 10 leitos ou fração.
- e) 12 leitos ou fração

29. São princípios que regem a organização do SUS:

- I- Privatização
- II- Universalidade
- III- Centralização
- IV- Equidade
- V- Integralidade

- a) I e V
- b) I, II e IV
- c) II, IV e V
- d) II, III, IV e V
- e) I, III e V

30. A Constituição Federal de 1988 na seção II (da saúde) preconiza em relação à iniciativa privada que:

- a) As entidades filantrópicas têm preferência sobre as instituições privadas na participação de forma complementar do SUS.
- b) A assistência à saúde é vedada à iniciativa privada;
- c) As instituições privadas com fins lucrativos integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único de saúde;
- d) A legislação complementar dispõe sobre os casos em que a comercialização de órgãos, tecidos, sangue e seus derivados é permitida;
- e) A destinação de recursos públicos para subvenções às instituições privadas com fins lucrativos é prevista quando o sistema público não dispuser de leitos

31. Com relação a saúde do trabalhador marque V (verdadeiro) e F (falso):

( ) As atividades básicas do enfermeiro do trabalho consiste em atender as necessidades de promoção, proteção e recuperação da saúde do trabalhador.

( ) As doenças do trabalho são caracterizadas como as doenças adquiridas ou desencadeadas por condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione indiretamente.

( ) O programa preventivo de riscos ambientais – PPRA, tem por objetivo a preservação da saúde e a integridade física dos trabalhadores, sendo regulamentado pela NR 9, do ministério da saúde.

( ) Independente das atividades desenvolvidas pelo trabalhador, o PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos, admissional, periódico, demissional e audiométrico.

( ) Considera-se Risco Biológico a probabilidade da exposição ocupacional a agentes biológicos, cuja classificação se encontra anexada ao dispositivo legal do MTE, na NR- 7

( ) Na Legislação Previdenciária, os agravos à saúde do trabalhador são classificados em acidente do trabalho, doença profissional e doença relacionada ao trabalho. Essa classificação é a que consta na Lei 8213/91.

A alternativa que contém a sequenciocorreta de cima para baixo:

- a) FFVVFV
- b) VVVFFF
- c) VVVFVF
- d) VFVFFV
- e) FVFVFF

32. O coração é composto por quatro compartimentos que tem a finalidade de conduzir os sistemas de bombeamento direito e esquerdo. Considerando o lado esquerdo do coração, composto pelo átrio esquerdo e pelo ventrículo esquerdo, é correto afirmar que :

- a) O sangue do lado esquerdo é oxigenado e vai para o restante do corpo através da artéria aorta.
- b) O sangue do lado esquerdo é arterial (sangue desoxigenado) aonde vai para os pulmões, através da artéria pulmonar, para a oxigenação.
- c) O sangue do lado esquerdo é venoso (sangue desoxigenado) vai para os pulmões, através da artéria pulmonar, para a oxigenação.
- d) O sangue do lado esquerdo é arterial (sangue oxigenado) vai para os pulmões, através da artéria pulmonar, para a oxigenação.
- e) O sangue do lado esquerdo é oxigenado e vai para o restante do corpo através da circulação pulmonar.

33. Em pacientes com Infarto agudo do miocárdio (IAM), devem ser realizadas condutas imediatas para alívio da dor precordial, de acordo com sintomatologia clínica, o que **NÃO** inclui:

- a) oxigênio.
- b) furosemida.
- c) nitroglicerina.
- d) aspirina.
- e) morfina.

34. Maria das Graças comparece a Unidade Básica de Saúde para iniciar o esquema de vacinação de seu filho Gabriel, de dois meses de idade. Gabriel apresenta-se saudável, todavia, decorridas duas horas da aplicação das vacinas, teve uma crise convulsiva. Nessa situação

- a) a profissional de enfermagem deve continuar o esquema de vacinação normalmente.
- b) a profissional de enfermagem deve suspender imediatamente a aplicação de vacinas na criança.
- c) a profissional de enfermagem deve utilizar a vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis.
- d) a profissional de enfermagem deve utilizar a vacina adsorvida difteria e tétano – adulto.
- e) a profissional de enfermagem deve utilizar a vacina tríplice com componente pertussis acelular.

35. O lactente de Rosa Maria, foi ao posto de saúde para tomar a segunda dose da vacina pentavalente. Em relação a via administração desta vacina sabe-se que é a via intramuscular. Qual o músculo indicado para aplicação desta vacina?:

- a) deltoide
- b) glúteo
- c) vasto lateral
- d) trocanter maior
- e) ventroglúteo

36. Um lactente hospitalizado, com idade de sete meses de vida, após ser alimentado, foi colocado no berço pela sua genitora, passado alguns minutos, ela começa a gritar solicitando ajuda. Ao observar o desespero da genitora a enfermeira de plantão corre para socorrer e observa restos alimentares e desconforto respiratório associado à cianose. A conduta da enfermeira foi :

- a) Realizar a manobra de Heimlich que consiste em compressões abdominais diafragmáticas.
- b) Colocar o lactente em posição lateral de segurança.
- c) Colocar a cânula orofaríngea para evitar mais obstrução de vias aéreas e solicitar o parecer do otorrinolaringologista para uma broncoscopia.
- d) Dar golpes no dorso e fazer compressões torácicas.
- e) Realizar varredura da orofaríngea às cegas.

37. Atualmente no Brasil, os tumores de cólon e reto estão entre os cinco tipos de tumor que causa um alto índice de mortalidade, em ambos os sexos. Sabe-se que o câncer de cólon é uma condição que afeta principalmente idosos, quais são os sintomas mais comuns nesse grupo populacional?

- a) Hematêmese, melena e irritabilidade.
- b) Dor abdominal, obstrução intestinal e sangramento retal.
- c) Falta de apetite, irritabilidade e melena .
- (D) Náuseas e vômitos após alimentação, seguido de dor abdominal.
- e) Queimação, azia e dor abdominal.

38. Sabe-se que as drogas da quimioterapia, são drogas irritantes e vesicantes que podem ocasionar complicações características. Sobre as vesicantes, os sinais e sintomas do extravasamento incluem:

- a) diminuição da infusão das soluções.
- b) aparecimento de hiperemia, edema local e descoloração dos tecidos afetados.
- c) queixas do paciente, tais como edema local, febre e hiperemia
- d) aumento do retorno venoso e hiper pigmentação.
- e) queixas do paciente, tais como dor, queimação e ardor.

39. No dia 24/08/14, compareceu na Unidade Básica de Saúde, para realizar sua primeira consulta de pré-natal a adolescente Juliana Santos de 16 anos, considerando a DUM em 15/06/14. Calcule a Idade Gestacional e data provável do parto de acordo com a Regra de Naegele, e assinale a alternativa que apresenta a resposta correta, respectivamente.

- a) 10 semanas e 22/03/15.
- b) 11 semanas e 20/02/15.
- c) 12 semanas e 22/03/15.
- d) 10 semanas e 20/03/15.
- e) 12 semanas e 23/03/15.

40. A *American Heart Association* destaca as Diretrizes 2010 para RCP e ACE, enfatizando alguns pontos no SBV em pediatria que são comuns ao SBV no adulto. Entre eles ressalta menos ênfase na verificação do pulso. Portanto, na situação em que um bebê não responde e não estiver respirando ou apenas em gasping, os profissionais de saúde poderão aguardar até 10 segundos na verificação do pulso. Desse modo, analise as afirmativas abaixo que se referem ao atendimento da equipe de saúde a uma PCR em lactente.

I – Se pulso braquial ausente, iniciar RCP com compressões torácicas, em vez de ventilações de resgate (CAB, em vez de ABC).

II – Ênfase na RCP de alta qualidade, sendo as ações com um profissional de saúde, a sequência 15 compressões torácicas para 2 ventilações.

III- Com relação a profundidade das compressões torácicas em um lactente, essa deverá ser de um terço do diâmetro anteroposterior do tórax, 1 <sup>1</sup>/<sub>2</sub> polegadas, cerca de 4cm.

IV- Procedimento ver, ouvir e sentir se há respiração foi retirado da sequência.

É CORRETO apenas o que se afirma em:

- a) I, II e IV.
- b) I, III e IV.
- c) II, III e IV.
- d) I, II e III.
- e) Todas as alternativas estão corretas

41. Na drenagem torácica, deve-se manter o sistema com pressão negativa através do selo d'água, a não

manutenção do mesmo, pode levar a seguinte complicação:

- a) Edema pulmonar.
- b) Pneumotórax.
- c) Hemotórax.
- d) Enfisema pulmonar.
- e) Hidrotórax.

42. O desequilíbrio ácido/básico, causas várias repercussões hemodinâmicas, sendo uma das alterações mais comum dentro da UTI, ao paciente com Julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso:

- a) ( ) Na alcalose respiratória, um valor de PaCO<sub>2</sub> menor que 35 mmHg indica hipoventilação;
- b) ( ) Os sistemas respiratório e metabólico atuam juntos para manter o equilíbrio acidobásico do corpo dentro dos limites normais. Se houver acidose metabólica, os pulmões compensarão diminuindo a frequência e a profundidade respiratórias para conservar o CO<sub>2</sub>;
- c) ( ) A perda de ácido clorídrico por vômito prolongado ou aspiração gástrica predispõe o paciente a um quadro de alcalose metabólica;
- d) ( ) A insuficiência respiratória é a incapacidade do sistema respiratório de manter ventilação e/ou oxigenação do paciente, manifestando-se clinicamente através do SNC com agitação, cefaléia, tremores, alucinações e/ou convulsões;
- e) ( ) Quando há acúmulo de bases no organismo, em relação à quantidade de ácidos a serem neutralizados, configura-se o quadro de acidose metabólica;
- f) A avaliação do estado acidobásico do organismo, na prática clínica, é feita pela análise de 3 parâmetros principais, determinados em amostras de sangue arterial, que são o pH, a PaCO<sub>2</sub>, o bicarbonato.

De acordo com as alternativas, qual a sequência correta de cima para baixo:

- a) F,V,V,V,V,F
- b) F,F,V,V,F,V
- c) V,V,F,F,V,F
- d) V,F,V,F,V,V
- e) F,F,F,V,V,F

43. Após a intubação orotraqueal realizada pelo médico intensivista, o enfermeiro deve avaliar rápida e eficazmente pontos que validem o sucesso desse procedimento, como:

- a) Condensação de gás no tubo endotraqueal durante a inspiração.
- b) Movimentos simétricos do tórax.
- c) Ausência de murmúrio intra-gástrico.
- d) Elevação da saturação de oxigênio.
- e) Todas as alternativas estão corretas.

44. Relacione os diagnósticos de enfermagem aos cuidados para paciente com Diabetes.

1. Controle Ineficaz do Regime Terapêutico	( ) Orientar o paciente sobre o seu estado clínico;
--	---

relacionado a conflitos de decisão e familiar	Disponibilizar tempo e espaço para que o paciente expresse seus sentimentos, dúvidas, preocupações; Verificar os fatores familiares e outros, que impedem o crescimento e a adesão do paciente ao tratamento.
2. Adaptação prejudicada relacionada à ausência de intenção de mudar de comportamento e hábitos de vida.	( ) Encorajar o cliente a demonstrar como ele se vê, e exteriorizar suas angústias pela perda de algum membro ou função biológica; Proporcionar ao paciente ambiente favorável para que o mesmo faça questionamentos sobre seu problema; Proporcionar maior número de informações confiáveis possíveis; Orientar o paciente quanto às perdas corporais para que ele transcenda a fase da raiva e chegue à compreensão e melhor adaptação do seu estado
3 Imagem Corporal perturbada relacionada à perda de falanges podálicas, artrose palmar e retinopatia, evidenciada por expressão verbal	( ) Orientar o paciente e a família sobre o tratamento e informar sobre as medidas que contribuem para uma melhor qualidade de vida; Orientar o paciente para o auto-cuidado; Incentivar a realização de atividades físicas, que melhoram o estado de saúde e favorece a auto-estima.
4. Risco para Integridade da Pele Prejudicada relacionado a Retinopatia e comprometimento circulatório em extremidades.	( ) Examinar periodicamente a pele do paciente, nas consultas; Orientar o paciente a cortar as unhas para evitar lesões ao coçar a pele; Informar ao paciente sobre a importância de retirar móveis do percurso no ambiente domiciliar e ter mais cuidado com objetos pontiagudos e outros; Estimular a ingestão de líquidos para hidratar a pele, reduzindo o risco de lesões.

A sequência **correta** de cima para baixo é:

- a) 2, 1, 3, 4.

- b) 1, 3, 2, 4.
- c) 3, 4, 2, 1.
- d) 4, 1, 2, 3.
- e) 2, 4, 1, 3.

45. Quantas microgotas deverão correr em um minuto, para administrar 800ml de soro fisiológico (SF) a 0,9% em 5 horas?

- a) 55microgotas/minuto
- b) 120 microgotas/minuto
- c) 53microgotas/minuto
- d) 160microgotas/minuto
- e) 150 microgotas/minuto

46. Julgue os itens que se seguem, a respeito da primeira etapa do processo de enfermagem.

I- A investigação dirigida tem como objetivo verificar todos os aspectos do estado de saúde do paciente, por meio da reunião de informações a partir do primeiro contato com ele.

II- Durante a entrevista, o enfermeiro deve utilizar perguntas indutivas, que possam levar o paciente a dar uma resposta específica.

III- Uma diretriz importante quando se realiza o exame físico é o respeito e a privacidade.

IV- A verificação dos exames laboratoriais e diagnósticos aos quais o paciente foi submetido é fundamental para uma investigação completa.

V- A informação caminha marcando, registrada durante a coleta de dados, é objetiva.

Estão certos apenas os itens:

- a) I, II e III
- b) I, II e IV
- c) I, III e V
- d) II, IV E V
- e) III, IV E V

47. Associe com V ou F as assertivas abaixo:

- ( ) A sonda nasogástrica tem finalidade apenas aspiração de conteúdo gástrico;
- ( ) A sonda nasoenteral tem melhor absorção dos nutrientes;
- ( ) Os tipos de sondagem gástrica mais utilizados são de polivinil, poliuretano, silicone e borracha
- ( ) Para confirmação da localização correta da sonda nasogástrica, deve-se realizar o raio X pois a sonda nasogástrica é rádioopaco;
- ( ) A medição da sondagem não altera sua localização, podendo ser usada a mesma tanto para nasogástrica como para nasoenteral;

Responda V para verdadeiro e F para falso:

- a) VVFFF
- b) FVVFF
- c) FFFVV
- d) VVFVV
- e) FVVVF

48. Para administrar 0,8 mg de Decadron EV (endovenosa), e dispondo de frascos de 4 mg/ml, o volume correto a ser administrado é:

- a) 0,1 ml.
- b) 0,15 ml.
- c) 0,18 ml.
- d) 0,2 ml.
- e) 0,25 ml.

49. Foram prescritos, para um paciente, 1200 ml de soro fisiológico para correr em 8 horas. O número de microgotas por minuto que deve ser infundido é igual a:

- a) 16;
- b) 25;
- c) 50;
- d) 100;
- e) 150.

50. Temos que administrar 40 UI de insulina NPH por via subcutânea (SC). Na unidade não dispomos de seringa própria. Dispomos de frasco ampola de 100UI/ml e seringa de 3ml. O procedimento correto é:

- a) não administrar e encaminhar o cliente para a unidade mais próxima;
- b) administrar 1,2ml de insulina utilizando a seringa de 3 ml ;
- c) administrar 0,5 ml de insulina utilizando a seringa de 3ml .
- d) administrar 0,05 ml de insulina utilizando a seringa de 3ml ;
- e) Administrar 0,05 ml de insulina utilizando a seringa de 3ml.